

27 במאי 2021
טז' סיון תשפ"א
מספרנו 2560-37415

לכבוד
משתתפי המכרז

הודעה מס' 1:

שאלות תשובות מכרז פומבי מס' 02/2021 לתחזוקה, שיקום חידוש ופיתוח רשת מים וביוב בעכו.

1. התקבלו השאלות הבאות מיום 26/5/2021

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	4	2.3	<p>אנא הבהירו כי המציע רשאי להציג ניסיון שנצבר ביותר מרשות/תאגיד מים אחד, באופן שחלק מהתכולה הנדרשת בתנאי הסף בוצעה בתאגיד אחד וחלק בתאגיד אחר.</p> <p>כך לדוגמה, עבור תאגיד אחד בוצעו עבודות תחזוקה בעוד עבודות שיקום וחידוש בוצעו עבור תאגיד אחר- אנא אישורכם, למען הסר ספק, כי ניסיון כזה עונה לתנאי הסעיף.</p> <p>נציין כי בהתאם לסעיף 5א. למכרז בכוונת התאגיד לפצל את הזכיה כך שספק אחד יבצע עבודות תחזוקה ואילו בקטגוריית שיקום וחידוש ייבחרו ארבעה מציעים בשיטת מכרז מסגרת, כך שמדובר ממילא בשירותים מובחנים ונפרדים.</p> <p>כידוע לכם סעיף 2א (א) לחוק חובת מכרזים קובע: "עורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז, אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז".</p> <p>בענייננו באופן מובהק אין כל הצדקה לדרישה כי הניסיון בסוגי השירותים יוצג כפעילות שבוצעה תחת מזמין אחד.</p>	<p>בהתאם לתנאי הסף, ניתן להציג ניסיון במספר תאגידים לצורך עמידה בתנאי הסף עבור עבודות תחזוקה, שיקום וחידוש רשת מים וביוב בשנים 2017, 2018 ו-2019.</p>
2.	170	נספח ז' 2	<p>בסעיפים הנ"ל ישנו עירוב של 2 שיטות שירוול שונות עם הצבת רף מחיר אחד לשתיהן- האחת באמצעות השחלה בהיפוך והקשיה בחימום והשנייה באמצעות משיכת UV שרוול והקשייתו בטכנולוגיית מדובר ב-2 שיטות שונות לגמרי עם פערי עלויות גדולים, ולא ניתן לתמחר את 2 השיטות באותו רף מחיר שהצבתם אשר מתאים לשרוול בשיטת ההיפוך והחימום. שרוול יקר משמעותית ודורש תוספת UV</p>	<p>בחנו את בקשתכם, ניתן להציע את כל אחת מהשיטות במחיר היחידה הקיים במחירון.</p>

	מחיר של כ-35% ממחיר השירות בשיטת ההיפוך, כמו בכל מכרזי השירות הקיימים בהם נדרשת . מתבקשת UV טכנולוגיית ה- הבהרתכם בעניין.			
עבודות הדיפון ישולמו ככל שיידרש באישור בכתב וזאת בהנחה שהקו בעומקים מעל 3 מ' לפי הסעיפים המפורטים בעבודות משותפות בפרק 06	בביצוע ניפוץ בפרויקטים גדולים , בקטרים של 400 מ"מ ומעלה, ובעומקים של 2.75 מטר ואילך, נדרש ביצוע של בורות גדולים המותאמים למכונת ניפוץ הידראולית בעלת עוצמה רבה הנדרשת לעבודות מסוג זה. במקרים אלו עלות ביצוע הבורות, דיפונם והתאמתם לעמידה בעומסי המשיכה של המכונה מגיע לסכומים גבוהים לאין ערוך ממחירי היחידה שהצבתם, ועשויים במקרים מסוימים להגיע למאות אלפי ₪. לאור זאת נבקש הבהרה לגבי תמחור בורות מיוחדים הנדרשים בפרויקטים בקנה מידה גדול בקטרים של 400 מ"מ ומעלה.	נספח ז'2	164	3.
בחנו את בקשתכם, מחירי היחידה הם ללא כל שינוי.	סעיפי המחירים לעבודות השירות והניפוץ כוללים ביצוע מעקפי זרימה (בייפסים). בביצוע פרויקטים בקווים מאספים בקטרים גדולים של 400 מ"מ ומעלה נדרש ביצוע של מערך מעקפי זרימה בקנה מידה גדול, שבמקרים מסוימים עשויים להגיע לעלויות של מאות אלפי ₪, וזאת לא ניתן לבצע במסגרת מחירי היחידה לשירות וניפוץ. לאור זאת נבקשכם להבהיר כי במקרים אלו מעקפי הזרימה יתומחרו בנפרד בהתאם לעלות יומית של סוג המשאבה הנדרשת	ספריית מחירים	269 + 275 + 277-279	4.
יש להוריד את הקבצים מהאתר להדפיס, לחתום על כל העמודים ולחגש את הצעתכם.	במסגרת סיור קבלנים לא התקבל CD, אנא הבהרתכם כי יש להגיש את המכרז: 1. עותק מקור 2. העתק ע"ג דיסק און קי	אופן ההגשה	7	5.
המדד היסודי הוא מדד חודש מרץ שהתפרסם ב- 15/4/2021, מצייב נוסח הערבות.	מצוין כי המדד היסודי יהא מדד חודש מרץ שהתפרסם בתאריך 15.02.2021 בשיעור 100.6 נקודות- נדרשת הבהרתם כי ניתן לתקן ע"ג הטופס כי המדד היסודי הוא מדד חודש מרץ שהתפרסם ב-15.04.2021 בשיעור 100.6 נקודות.	סעיף 2 לטופס 2	15	6.

7	.7	סעיפי ביטוח בהסכם תת סעיף 6.9.2	בסיפא, לאחר המילים "אישור ביטוחי הקבלן", יש להוסיף את המילים "כל הנ"ל בהתחשב בשאלות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
8	.8	תת סעיף 6.9.3	בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", יש להוסיף את המילים "בהערות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
8	.9	תת סעיף 6.9.3	בסיפא, לאחר המילים "הביטוחים הנדרשים", יש להוסיף את המילים "מעבר להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
12	.10	טופס 1 : תת סעיף 6.1	בשורה השלישית, לאחר המילים "אישור ביטוחי הקבלן", יש להוסיף את המילים "על תיקוניהם".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
13	.11	תת סעיף 6.2	בתחילת השורה הרביעית, יש להחליף את המילים "במלוא דירותיכם", במילים "בדרישותיכם". בסוף השורה, לאחר המילים "על נספחיהם", יש להוסיף את המילים "בהתחשב בהערות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
39	.12	פרק ה'- אחריות וביטוח סעיף 39	בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "יהא הקבלן אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
39	.13	סעיף 40- נזיקין לגוף או לרכוש : תת סעיף 40.1	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
37	.14	תת סעיף 40.2	בסוף השורה החמישית, לאחר המילים "בקשר לדרישה כאמור", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה". בתחילת השורה השמינית, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.

15.	38	תת סעיף 40.3	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ישפה את החברה", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
16.	38	סעיף 41- נזיקין לעובדים ולשלוחים: תת סעיף 41.1	בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "של קבלני המשנה", יש להוסיף את "המילים" מטעם הקבלן בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
17.	38	תת סעיף 41.2	בשורה החמישית, לאחר המילים "כל סכום שתשלם", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
18.	38	סעיף 42- ביטוח על ידי הקבלן: תת סעיף 42.1	בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	סעיף אחריות בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי. לא נמצא בסעיף 42.1
19.	38-39	תת סעיף 42.1.2- ביטוח אחריות מקצועית	לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר".	ניתן לערוך כביטוח משולב ובתנאי שגבול האחריות המשולב יעמוד על סך של 4,000,000 ₪.
20.	39	תת סעיף 42.1.3- ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי.	תת סעיף (א) בשורה החמישית יש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו על 500,000 ₪ בלבד. תת סעיף (ב) בשורה הראשונה, לאחר המילים "לציוד מכני הנדסי", יש לגרוע את הנוסח עד סוף תת סעיף זה המסתיים במילים "לביצוע עבודות קבלניות	תת סעיף (א) בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי. תת סעיף (ב) בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
21.	39	תת סעיף 42.3	בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה מקובלת.
22.	39	תת סעיף 42.7	בשורה השנייה, לאחר המילים "אחריות צולבת", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריות החברה למעשי או מחדלי הקבלן".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
23.	40	תת סעיף 42.10	בשורה השלישית, לאחר המילים "(בנוסחו המקורי)", יש להוסיף את המילים "על תיקונו".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
24.	40	תתי סעיפים 42.12 ו-42.13:	תתי סעיפים אלה מתייחסים למקרה שאתם מעסיקים קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות. במקרה כזה, עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל מהנדרש מכם. האחריות בגינם תחול עליכם.	הערה המתייחסת לתשומת לב מגישי ההצעה.

25.	40	תת סעיף 42.15:	בשורה השנייה, לאחר המילים "מתחייב הקבלן לפנות", יש להחליף את המילים "באופן מיידי", במילים "בהקדם האפשרי".	בחנו את בקשתכם, מקובל כי יירשם "בתוך זמן סביר ובהתאם להוראות הפוליסה".
26.	40	תת סעיף 42.16	בשורה השנייה, לאחר המילים "להשבת המצב לקדמותו", יש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בסיפא, לאחר המילים "לכיסוי ההוצאות כאמור", יש להוסיף את המילים "כל הנ"ל עד תקרת חבותו החוקית".	בחנו את בקשתכם, מקובל כי יירשם "בתוך זמן סביר ובהתאם להוראות הפוליסה". בחנו את בקשתכם, הסיפא תיוותר ללא שינוי.
27.	40-41	תת סעיף 42.17	בשורה החמישית, יש להחליף את המילים "לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	ניתן לקבל את בקשתכם.
28.	41	תת סעיף 42.18	בסיפא, לאחר המילים "המשא ומתן בעצמה", יש להוסיף את המילים "יחד עם הקבלן".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
29.	41	תת סעיף 42.19	בסיפא, יש לגרוע את המילים "ו/או החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם".	ניתן לקבל את בקשתכם.
30.	41	תת סעיף 42.20	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הוראות הפוליסות", יש להוסיף את המילים "בתום לב".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
31.	41	תת סעיף 42.26	בסיפא, לאחר המילים "אחריות לנזק כאמור", יש להוסיף את המילים "אולם הפטור לא יחול כלפי מזיק בזדון".	בחנו את בקשתכם ומוסכם עי יתווסף: "אולם מוסכם בזה כי הפטור האמור בסעיף זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון"
32.	42	תת סעיף 42.28	בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	ניתן לקבל את בקשתכם.
33.	42	תת סעיף 42.30	בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "(נוסח מקורי)", יש להוסיף את המילים "על תיקונו".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
34.	42	תת סעיף 42.31	בסיפא, לאחר המילים "מי מהבאים מטעמה", יש להוסיף את המילים "מעבר לאחריותה על פי דין".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
35.	43	תת סעיף 42.40	בשורה החמישית, לאחר המילים "כאמור יוחזר", יש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בסיפא, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", יש להוסיף את המילים "כפוף להודעה בכתב לקבלן של 14 יום מראש".	מקובל כי יירשם "בתוך זמן סביר ובהתאם להוראות הפוליסה". ניתן לקבל את בקשתכם.
36.	44	תת סעיף 42.49	בסיפא, לאחר המילים "עם חוזה זה", יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה לקבלן של 14 יום מראש".	ניתן לקבל את בקשתכם.

37.	44	תת סעיף 42.51	בסיפא, לאחר המילים "הסכום המעוכב, כאמור", יש להוסיף את המילים "כפוף להודעה מוקדמת לקבלן בכתב של 14 יום מראשי".	בחנו את בקשתכם, הסעיף הוא ללא כל שינוי.
38.	57	נספח ב'(1)- אישור עריכת ביטוחים- פרק א' העבודות	רכוש עליו עובדים: בעמודת "גבול האחריות", יש להחליף את המילים "מסכום הביטוח", במילים "בערך". העבודות נוק עקיף מתכנון לקוי וכו': בעמודת "גבול האחריות", יש להחליף את המילים "מלוא סכום הביטוח", במילים "ייערך העבודות". יש לגרוע את השורה בדבר תקופת תחזוקה.	מקובל כי יירשם "מערך העבודות". (נוק עקיף) מקובל כי יירשם "ערך העבודות". (תקופת התחזוקה) יישאר ללא שינוי.
39.	58	ביטוח אחריות מקצועית	לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר". יש לגרוע את השורה בדבר ת. רטרואקטיבי. יש לתקן את גבולות האחריות הנקובים לביטוח זה, ולהעמידם ע"ס 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	ניתן לערוך כביטוח משולב ובתנאי שגבול האחריות המשולב יעמוד על סך של 4,000,000 ₪ (רטרואקטיבי)- הבקשה נשחית, יישאר ללא שינוי. גבולות האחריות, ייוותרו ללא שינוי אלא במקרה של ביטוח משולב.
40		נוסח ערבות מכרז	בנוסח נפל טעות ב סעיף 2: מדד חודש מרץ פורסם ב 15/04/21, ב 15/02/21 - פורסם מדד חודש 1/2021. שאלה: באיזה מדד להשתמש לצורך העמדת ערבות המכרז?	המדד לחודש מרץ שפורסם ב- 15/4/2021 ראה נוסח ערבות מצ"ב.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתכם בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב

דוד ילון מהנדס
יועץ הנדסי

העתק: מר דני ספנדי, מנכ"ל תאגיד מי עכו מייל: dani-s@mei-akko.co.il
מר יעקב בלסקי, מהנדס התאגיד מייל: byakov@mei-akko.co.il
גב' נעמה סולומון, רוי"ת חשבת תאגיד מי עכו מייל: naama@mei-akko.co.il