

## תאגיד מי עכו בע"מ

### מכרז פומבי מספר 3-2024

## לקבלת הצעות למתן שירותי דיגומים ובדיקות מעבדה – שפכים

מספר מציעים פנו לתאגיד מי עכו בע"מ (להלן התאגיד/המזמין) בשאלות הבהרה.

להלן תפורטנה השאלות ובצידן תשובות התאגיד. על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידם בצירוף להצעתם. ככל שהוראות המסמך הנ"ל קובעות שינויים מפורשים במסמכי המכרז – הוראות המסמך הנ"ל גוברות.

### יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע עם הגשת ההצעה.

מס"ד	עמוד מתייחסת ההבהרה	מסמך	סעיף ותת סעיף	פרוט השאלה / הבהרה/אי התאמה	תשובה(ימולא ע"י החברה)
1	1	תיאור השירותים הנדרשים	1	חוות דעת מומחה על ידי אנשי מקצוע של המעבדה אש יעמדו לרשותכם תמורת תשלום שישוכם על ידי שני הצדדים בעת חתימת החוזה עם הזוכה.	לגבי חוות דעת מומחה – ראו סעיף 68 למסמך א'. סעיף זה יחול בכל מקרה שיעלה צורך בחוות דעת מומחה (לרבות במסגרת הליכים משפטיים אך לא רק). במקום 220 ש"י יבוא 300 ש"י. הוראות סעיף 68 האמור לא חלות לגבי הבהרות או מענה לשאלות שיופנו למעבדה - לגביהם לא ישולם תשלום כלשהו למעבדה ללא קשר להיקף שעות העבודה שיידרש מהמעבדה.
2	1+2	פירוט השירותים הנדרשים	3	הזוכה יבצע את תכנית הניטור לפי ההנחיות שימסור לו מטעם יועץ התאגיד ו/או התאגיד עצמו, המעבדה אינה אחראית על ביצוע התוכנית בשלמותה ו/או בחלקה.	ככל שהמעבדה ממלאה אחר הוראות היועץ והתאגיד בכל הקשור לתכנית הניטור היא אינה אחראית על היקף הביצוע התוכנית של תכנית הניטור.
3	2	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.4	הסבירו נא מהם נהלי עבודה אשר בעבורם תבקשו התאמות? למעבדה קיימים נהלים איכות קפדניים המותאמים רגולציה בלבד. כל בקשת שינוי מטעם המזמין תועבר לאבטחת האיכות ומנהלת המעבדה אשר תחלטנה באם ניתן לאשר בקשה זו	מוסכם כי כל שינוי נהלים שידרוש התאגיד כפוף לבדיקת המעבדה בתחום אבטחת האיכות ויעשה בהלימה לרגולציה.

	והינה בהלימה לרגולציה ולנהלי המעבדה .				
4	2	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 ת סעיף 4.6	במידה והבדיקה החוזרת תהא בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית אזי התאגיד יחויב.	ככל שהתאגיד יבקש בדיקות חוזרות – עד 10 בדיקות חוזרות במהלך תקופת ההתקשרות תהינה ללא עלות. החל מהבדיקה החוזרת ה – 11 שתבצע לבקשת התאגיד, ככל שתבקש, אזי ככל שתוצאת הבדיקה החוזרת הינה בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית ישלם התאגיד עבור ביצוע הבדיקה החוזרת.
5	3	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.8	לאור כך שמחירון רשות המים לא צורף ונדרש אחוז הנחה גורף נבקש לוודא כי מחיר דיגום כלשהו הינו לפי הקיים במחירון המעודכן של הרשות המים או שמא על מחיר האנליזות לכלול את מחיר הדיגום או שיהא סעיף נפרד עבור דיגומים ועבור אסופים?	תשלום עבור דיגום מופיע בתעריפי רשות המים ולכן ישולם בגינו תעריף כללי רשות המים לאחר הנחה. מודגש כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז לרבות דיגום ואיסוף כלולים בתעריפי רשות המים המעודכנים לעת הביצוע לאחר הנחה ולא תשולם בגינם תמורה נוספת אלא אם נאמר <b>מפורשות</b> כי בגין מילוי התחייבות מסויימת יהיה המציע זכאי לתשלום כלשהו.
6	3	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.9	נבקש לשנות ל14 ימי עבודה.	בקשה נדחית
7	3	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.10	המונח "מיידי" אינו ברור, תוצאות תשלחנה לפי ההסכם שיהא בין שני הצדדים, המעבדה אינה ממלאת טפסים נוספים מעבר לאילו שידרשו לפי רגולציה . פרטו נא מהם הטפסים הנוספים? כל טופס מעבר למבוקש לפי רגולציה יהא תמורת תשלום שישוכם בין שני הצדדים.	הבקשה נדחית עם זאת מובהר כי התאגיד ידרוש אך ורק טפסים סבירים.
8	3	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.11+4.12	חוות הדעת המבוקשות בסעיפים הללו אינן נוגעות לתחום פעילות מעבדה אנליטית אלא ליועץ, בסעיפים הרלוונטיים, חוות דעת מומחה על ידי אנשי מקצוע של המעבדה לגבי הבדיקות וביצוען אשר יעמדו לרשותכם תמורת תשלום שישוכם על ידי שני הצדדים בעת חתימת החוזה עם הזוכה.	הבקשה נדחית. לגבי חוות דעת מומחה – ראו תשובה לשאלה 1 לעיל.
9	3	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.13	חוות דעת מומחה על ידי אנשי מקצוע של המעבדה לגבי הבדיקות וביצוען אשר יעמדו לרשותכם תמורת תשלום שישוכם על ידי שני הצדדים בעת חתימת החוזה עם הזוכה.	הבקשה נדחית. לגבי חוות דעת מומחה – ראו תשובה לשאלה 1 לעיל.

10	4	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.15	המעבדה תוכל לספק הניירת הרלוונטי לסיוע לפי הוראת ביהמ"ש, עבור נהלי המעבדה ניתן להגיע ולעיין בהם במעבדה בלבד ובתיאום מראש עם מנהלת אבטחת האיכות ומנהלת המעבדה.	הבקשה נדחית.
11	4	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.16 סעיף 2	הפקת דוח אקסל מצטבר יבוצע תמורת תשלום אשר יסוכם על ידי שני הצדדים בעת חתימת החוזה עם הזוכה.	הבקשה נדחית.
12	4	אופן מתן השירותים, לוחות זמנים ורמת שירות-תנאי להתקשרות עם המזמין	4 תת סעיף 4.17	הזרמה יזומה במפריד שמן <b>בלבד</b> אשר הדוגם מטעם המעבדה יצטרך לבצע בשטח יבוצע בנוכחות הלקוח /היועץ או מי מטעם התאגיד.	באחריות המעבדה לוודא כי הזרמה היזומה תבצע לפי הוראות רשות המים לרבות נוכחות נציג המפעל.
13	5	ביצוע הדיגומים	5 תת סעיף 5.4	דיגום וביצוע אנליזות מעבר לשעות פעילות המעבדה ידרוש תשלום מיוחד.	מוסכם כי התעריף עבור ביצוע הדיגום בלבד, לאחר הנחה, יעמוד על 200% ככל שהמזמין ביקש בכתב לבצעו לאחר 18.00. להסרת ספק – בתעריפי האנליזה לא יחול שינוי.
14	5	ביצוע הדיגומים	5 ת סעיף 5.5	צילומי נקודת הדיגום יועברו אחת לחודש.	מקובל למעט במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין שאז יועבר הצילום עם קבלת בקשת המזמין.
15	5	ביצוע הדיגומים	5 תת סעיף 5.6	עבור צילום וידאו יש לעדכן מראש את הדוגם	מקובל
16	6	הצעת המחיר	6 תת סעיף 6.2	עבור הגעה לדיגום שלא ניתן היה לבצעו לבית עסק מסוים והדבר חוזר על עצמו בפעם השלישית אז יגבה אז תשלום כפול עבור הגעה ללא דיגום קרי 120 שח.	הבקשה נדחית
17	6	הצעת מחיר	6 תת סעיף 6.3	בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום מועד ההארכה.	הבקשה נדחית. עדכון התעריפים הינו בהתאם לעדכון בכללי רשות המים בלבד ובכפוף להנחה המוצעת.
18	6	תנאי תשלום	7	צילומי נקודת הדיגום יועברו אחת לחודש. *יש להסיר התנאי עבור ביצוע של 85% ו/או עד 75% וכי המעבדה תבצע המבוקש לפי תכנית ניטור אשר מתווכת מטעם יועץ המזמין או מי מטעמו. כמו כן בתוכנית הניטור מצוינים בתי עסק בהם מבוקש יחס BOD/COD ומבוקשת בדיקת COD בלבד על כן חובה לבצע BOD ויחויב בתשלום.	הבקשה נדחית. עם זאת יובהר כי השיעורים של 75% ו – 85% הנזכרים בסעיף מתייחסים "מכמות הבדיקות שנדרשו לביצוע" כאמור במסמכי המכרז.
19	7	תנאי סף	8 תת סעיף 8.3	על מנת להימנע מאי התאמות העבירו נא פירוט הבדיקות המבוקשות כמקובל במכרזים.	סעיף 8.5- הכוונה ל 75% מכלל הפרמטרים הכלולים בתכנית הדיגום של המזמין אשר צורפה למסמכי

				כמו כן בדיקת סריקת מתכות ICP לפי שיטה מבוקשת ברגולציה אינה כוללת כספית במידה ונדרש יש לתמחר בנפרד	המכרז. ככל שבדיקת כספית לא כלולה בתעריפי רשות המים בכללים ישולם עבורה, ככל שתבקש על ידי המזמין. גובה התשלום יסוכם בין הצדדים מראש ובכתב.
20	8	תנאי סף	8 תת סעיף 8.5	סכום הערבות המבוקשת אינה בהלימה להיקף מכרז יש להפחיתה ל20 אש"ח.	<b>מוסכם. ערבות המכרז מופחתת ל 20,000 ₪.</b>
21	11	כללי	12 תת סעיף 12.6	ש לעדכן סעיף זה כי הודעה על הפסקה- תינתן למעבדה אפשרות להודיע על הפסקת התקשרות תוך 30 ימים ללא תשלום פיצויים.	הבקשה נדחית
22	13	מסמך א'	כללי	יש לשים לב הפרמטרים הנדגמים נשוא מכרז ה בלבד לפי כללי רשות המים קרי כל בדיקה שתידרש מעבר לכך תתמחר בנפרד.	הפרמטרים לדיגום הכלולים במכרז זה הינם כמפורט בכללי שפכי תעשיה, ב"ספר" כהגדרתו במסמכי המכרז, ובהנחיות רשות המים. התמחר הינו לפי תעריפי רשות המים לאחר הנחה.
24	13	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה	1	הבדיקות והדיגומים יבוצעו לפי SM, EPA לפי הנחיות הרגולטור ותחת הסמכה.	הבקשה נדחית. יבוצע לפי כלל הוראות המכרז.
25	13	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה	3	יש להוסיף בכתב הכמויות סריקת 3 מתכות אבץ, מנגן ונחושת אינן נכללות בתעריפון רשות המים אלא באם ההתייחסות תהא לפי לסריקת מתכות מלאה.	אם התאגיד יבקש ביצוע אנליזה של אבץ או מנגן או נחושת שלא במסגרת סריקת מתכות מלאה הנכללת בתעריף הכללים אזי התאגיד יפנה למעבדה לסיכום מוקדם של התעריף לבדיקה הפרטנית. המעבדה מחויבת לתמחר תעריף כאמור בהגינות ובתום לב.
26	13+14	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה	4	עבור נהלי המעבדה ניתן להגיע ולעיין בהם במעבדה בלבד ובתיאום מראש עם מנהלת אבטחת האיכות ומנהלת המעבדה, נהלי המעבדה אינם מופצים.	הבקשה נדחית
27	14	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה	6	דיגומים מעבר לשעות פעילות המעבדה יהיו בתשלום נוסף.	ראה תשובה לשאלה 13 לעיל.
28	15	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה	13	דיגום מי רשת- יש להוסיף סעיף זה עבור מחיר לדיגום מי רשת, כמו כן יש לקבל תכנית מראש מיועץ התאגיד או מי מטעמו עבור דיגומי מי הרשת, לא ניתן להמתין עם הדגימות ו/או הדיגומים לאילו בדיקות יש לבצע, נבקש שיהא סל בדיוק קבוע. כמוכן יש להוסיף סעיף עבור מתן מחיר ל3 מתכות נחושת אבץ ומנגן(ראה מס"ד 23).	יועץ המזמין מעביר הנחיות מראש לגבי דיגום מי רשת. לגבי מתכות – ראו תשובה בסעיף 25
29	16	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה	23	נבקש לעדכן ל14 ימי עבודה.	הבקשה נדחית
30	16	מסמך א' - היקף העבודה	24	אישורי כניסה יוסדרו עי התאגיד /יועץ או מי מטעמו. כמו כן כל דיגום בעיר העתיקה יהא מחויב בליווי של נציג התאגיד או מי מטעמו.	המזמין אינו מסדיר אישורי כניסה אולם המזמין מטפל בבעיית כניסה ככל ומתעוררת. הבקשה לנוכחות נציג המזמין בדיגומים בעיר העתיקה נדחית.
31	17	מסמך א'- בחירת דוגמים	28+29	יש להסיר סעיף זה, המעבדה תספק דוגמים מקצועיים מוסמכים ואיכותיים ובחירתם ו/או החלפתם תוך כדי עבודה אינה מתאפשרת.	מתקבל חלקית – זהות הדוגמים לא תובא לאישור המזמין מראש אולם המזמין שומר זכותו לדרוש החלפת זהות הדוגם וזכותו האמורה וחובת המעבדה למלאה הינה כמפורט במסמכי המכרז
32	17	מסמך א' - בחירת	30	לפי המבוקש לא נדרש דוגם רמה ב', במידת הצורך קיים	מוסכם - ובלבד שהדיגום יבוצע לפי כל ההוראות

			דוגמים		ייתן מענה גם לזה.	וההנחיות וכן בכפוף לכך שלא תהיה תוספת מחיר עבור ביצוע דיגום על ידי דוגם רמה ב' מקום שכך נדרש.
33	17	33	מסמך א'- ביצוע הדיגום		נבקש להעביר תיקי מפעל ונ.צ. עבור השוחות המבוקשות להידגם באופן מסודר ברור ונהיר לפני תחילת הפעילות.	יועבר לזוכה במכרז
34	18	34	מסמך א'- ביצוע הדיגום		אישורי כניסה יוסדרו עי התאגיד / יועץ או מי מטעמו, האחראיות כלפי בתי העסק הינה של התאגיד בלבד.	לגבי אישורי כניסה – ראו מענה לעיל. מעבר לכך הסרת אחריות המעבדה אינה מוסכמת.
35	18	42+43	מסמך א'- ביצוע הדיגום		יש להוסיף סעיף עבור ערך הגבה בשטח וטמפי' שכן אינו תחת תעריפון רשות המים ויש לתמחרן עבור התשלום.	לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע הבדיקות בשטח. תעריפי הבדיקה, לרבות בשטח, הינם כמפורט בתעריפי רשות המים (לאחר ההנחה).
36	19	50	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		הבדיקות והדיגומים יבוצעו לפי SM, EPA לפי הנחיות הרגולטור ותחת הסמכה.	מקובל בכפוף לאמור להלן: יבוצע לפני הנחיות רשות המים והמשרד להגה"ס הנוגעות לשפכי תעשייה לרבות לפי הספר כהגדרתו במסמכי המכרז - מבחינת המזמין הכרחי שניתן יהיה לחייב את המפעלים בגין תוצאות האנליזות לפי כללי רשות המים ולפיכך מובהר כי בכל מקרה המעבדה אחראית לבצע את הדיגומים והאנליזה באופן אשר יאפשרו חיובים כדין כאמור.
37	20	51	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		על מנת לספק זאת העבירו נא רשימת בדיקות מבוקשת נשוא מכרז זה.	הבדיקות המבוקשות הינן כמפורט בתוכנית הניטור של התאגיד לרבות בדיקת מי רקע
38	20	53	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		ניתן יהא לספק תעודות הסמכה ללא נהלי דיגום מקבלני משנה.	נוהל יומצא על ידי המעבדה רק אם וככל ויידרש על ידי התאגיד.
39	20	54	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		תוצא הצהרה מטעם המעבדה במידת הצורך.	הבקשה נדחית
40	20	57	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		במידה והבדיקה החוזרת תהא בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית אזי התאגיד יחויב.	ראו תשובה לשאלה 4 לעיל
41	20	59	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		אנשי המקצוע של המעבדה יועמדו לרשותכם תמורת תשלום אשר יסוכם בין שני הצדדים במעמד חתימת החוזה עם הזוכה.	הבקשה נדחית
42	20	60	מסמך א'- ביצוע אנליזות במעבדה		לאור נהלי איכות קפדניים יהא ניתן להגיע לסיור במעבדה בתיאום מראש עם מנהלת אבטחת האיכות ומנהלת המעבדה.	מקובל
43	21	62	מסמך א'- דיווח תוצאות		נבקש לעדכן ל14 ימי עבודה.	הבקשה נדחית
44	21	63	מסמך א'- דרישות מקצועיות מהמעבדה		נבקש לעדכן ל14 ימי עבודה.	הבקשה נדחית
45	21	65	מסמך א'- דיווח תוצאות		דוחות התוצאות הן PDF והן האקסל יימסרו בפורמט קיים והמקובל על הרשויות הרלוונטיות.	הבקשה נדחית
46	21+22	68	מסמך א'- ליווי מקצועי של המעבדה		חוות דעת מומחה על ידי אנשי מקצוע של המעבדה אשר יעמדו לרשותכם תמורת תשלום שיוסכם על ידי שני הצדדים בעת חתימת החוזה עם הזוכה וכי המחיר שעתי הינו נמוך מאוד מהמקובל כמו כן יש לקיים הלימה בין סעיף 4.13 בעמוד 3 לסעיף זה.	ראו מענה לשאלה 1 לעיל

47	22	מסמך א' - ליווי מקצועי של המעבדה	69	חוות דעת מומחה על ידי אנשי מקצוע של המעבדה אשר יעמדו לרשותכם תמורת תשלום שיסוכם על ידי שני הצדדים בעת חתימת החוזה עם הזוכה .	ראו מענה לשאלה 1 לעיל
48	23	נספח 1 טופס דיגום	נספח 1 טופס דיגום	טופס הדיגום יימסר בפורמט קיים והמקובל על הרשויות הרלוונטיות.	התאגיד נכון לבדוק את הטופס של המעבדה וככל שהטופס של המעבדה עונה על כל הדרישות של התאגיד הוא יאושר מבלי לגרוע מהזכות לעדכון הטופס או להחלפתו בטופס של התאגיד לפי שיקול דעת התאגיד.
49	73	מסמך ז' - הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו	הסכם סעיף 3	לפי כל הנזכר לעיל בהבהרות עבור חו"ד מומחה וכיו"ב, כל שירות אחר אשר תתבקש המעבדה לספק יבחן ויימסר במידה וניתן וקביל בתוספת תשלום .	הבקשה נדחית
50	74	מסמך ז' - הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו	הסכם סעיף 9	לפי כל הנזכר לעיל בהבהרות עבור חו"ד מומחה וכיו"ב, כל שירות אחר אשר תתבקש המעבדה לספק יבחן ויימסר במידה וניתן וקביל בתוספת תשלום .	הבקשה נדחית
51	75	מסמך ז' - תקופת ההסכם	הסכם סעיף 15	ש לעדכן סעיף זה כי הודעה על הפסקה - תינתן למעבדה אפשרות להודיע על הפסקת התקשרות תוך 30 ימים ללא תשלום פיצויים.	הבקשה נדחית
52	75	מסמך ז' תמורה	הסכם סעיף 24	צילומי וידאו במידה ונדרש במועד הדיגום בלבד ימסור באי מייל כפוף לתשלום עבור צילומי וידאו כפי שצוין בסעיף זה ובקודמיו כגון 6.2 בעמוד 6 .	אין שינוי בהוראות המכרז
53	77	מסמך ז' - הפרות ותרופות	הסכם סעיף 39	כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וייתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	הבקשה נדחית. עם זאת לפני קיזוז או חילוט יפנה התאגיד למעבדה ויאפשר למעבדה להשיב בתוך לוו"ז שיקבע התאגיד.
54	77	מסמך ז' - הפרות ותרופות	הסכם סעיף 37	כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וייתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	ראה תשובה לשאלה 53 לעיל
55	77+78	מסמך ז' - הפרות ותרופות	הסכם סעיף 40	טבלת הקנסות אינה מקובלת כלל האחריות הינה של התאגיד או מי מטעמו, מעבר לכך שהפיצוי המבוקש הינו גבוה משמעותית בהתייחס להיקף העבודה , כמו כן : מס"ד 1 תוכנת הניטור הינה באחריות התאגיד ומי מטעמו בלבד וכפי שנמסרה כך יבוצע כל עדכון שלא הועבר בזמן קרי לכל פחות יומיים לפני הדיגום יחויב התאגיד ב500שח., מס"ד 2 כל עד לא נמסרה הודעה מהמעבדה מראש עבור עיכוב כלשהו עקב תקלה וכיו לא תחויב. מס"ד 3 דוח דיגום יומי יועבר עד יומיים לאחר הדיגום בפועל. מס"ד 4 כל דיגום מבוקש הינו באחריות התאגיד או מי מטעמו ויבוצע בהתאם להוראות ממנו, כל שינוי ממנו שלא התקבל מבעוד מועד תחייב המעבדה את המזמין בעלות הדיגום+500שח מס"ד 5 לא מקובל כלל, מהי הכוונה באיכות ירודה? כמו כן	הבקשה נדחית

	עבור בדיקה חוזרת על עוד תהא עומדת בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית התאגיד יחויב, כל בקשת קיזוז בגין אי התאמה, קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.				
	מס"ד 6 לא מקובל הזרמה יזומה תתבצע רק במפריד ושמן ורק בליווי התאגיד או מטעמו				
	מס"ד 7 הוראות המכרז הן לפי תכנית ניטור התאגיד או מי מטעמו כל עוד לא התקבלה שינוי מראש לפני דיגום של יומיים לכל הפחות יחויב התאגיד עבור אותו דיגום+500 שח, מס"ד 9 בקשת צילום מיוחד צילום וידאו תתקיים רק לפי הודעה מוקדמת במידה ולא נמסר לא יבוצע והמעבדה לא תחויב.				
ראה תשובה לשאלה 53 לעיל	כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	הסכם סעיף 41	מסמך ז' – הפרות ותרופות	78	56
ראה תשובה לשאלה 53 לעיל	כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	הסכם סעיף 42	מסמך ז' – נזיקין	78	57
<b>מוסכם. ערבות הביצוע מופחתת ל 20,000 ₪.</b>	סעיף זה אינו בהלימה סעיף 8.5 בו בקשת הערבות של 25 אש"ח כאן מבוקש 30אשח, כמו כן סכום העברות אינו בהלימה להיקף המכרז ועולה על 20% יש להפחית סכום הערבות 20ל אש"ח.	הסכם סעיף 45	מסמך ז' – בטחונות	85	58
ראה תשובה לשאלה 53 לעיל	כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	הסכם סעיף 46	מסמך ז' – בטחונות	85	59
ראה תשובה לשאלה 53 לעיל. לעניין המדד - הבקשה נדחית. רשות המיס מצמידה את התעריפים מפעם לפעם ועדכונים אלו יחייבו את הצדדים וביחס לתעריפים המעודכנים כאמור תחול הנחת המציע.	יש להסיר סעיף זה אינו מקובל, על אף זאת כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים. כמו כן הערבות הינה צמודה למדד על כן יש להצמיד המחירון גם כן לשאר התקופות במכרז.	הסכם סעיף 48	מסמך ז' – בטחונות	85	60
מוסכם כי זמן הביצוע של המעבדה לגבי הוראות סעיף זה יעמוד על 5 ימים	כל בקשה תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם המצאה ו/או חתימה על מסמכים שונים כל זאת בהתאם לנהלי מעבדה ורגולציה.	הסכם סעיף 51	מסמך ז' – כללי	85	61
הודעות תשלחנה גם בדואר אלקטרוני	נבקש להוסיף גם הודעה בדואר אלקטרוני.	הסכם סעיף 52	מסמך ז' – כללי	85	62
ראה תשובות לשאלה 60+17 לעיל	מבוקשת הצמדה למחירים לצרכן אחת לשנה				63
יש לערוך את התצהיר לפי פקודת הראיות ולחתום לפני עו"ד. נוסח ההצהרה (נוסח זהה או בקירוב – ובלבד שהמהות תישמר): "הריני להצהיר, כמנהל	נא לצרף נוסח תצהיר כפי שמבוקש בסעיף	9.1			64

מעבדת XXX כי בשנת 2023 המעבדה ביצעה בפועל בעצמה דיגומי שטח ואנליזות בהיקפים גדולים אשר לא פחתו מ 200 דיגומי שטח ומ- 500 בדיקות מעבדה"					
ראה תשובה לשאלה 37 לעיל	נא לצרף רשימת בדיקות המבוקשת למכרז/הצעת המחיר	6			65
לא ברור לאיזה סעיף מפנה השאלה. ככל שהכוונה לסעיף 4.11 לגבי: "העברת חוות דעת לעניין השפעת משך הזמן מנטילת הדגימה ועד לבדיקתה במעבדה" מובהר כי חוות דעת כזו תינתן על ידי המעבדה רק ביחס לדיגום ספציפי שלגביה תתבקש חוות דעת כאמור על ידי התאגיד ולא באופן קבוע ביחס לכל דיגום.	האם חד פעמי? או עבור כל דיגום?	4.11			66
מבלי לגרוע מכלל הוראות המכרז או לשנותם מוסבר בתמצית כי בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשי"ע-2009 מפורטים תעריפים שהתאגיד מחייב את המפעלים עבור דיגומים ואנליזות. במסגרת המכרז נדרש המציע לתת שיעור הנחה שיחייב אותו כלפי התאגיד ביחס לכל התעריפים שבכללים הנ"ל	מה הכוונה מרכז הנחה? מה הכוונה תעריפים לשירותי מים וביוב	6.1			67
הדרישות ביחס לערבות המכרז מפורטות במכרז וכל ערבות העומדת בדרישות הללו מקובלת. יתאפשר למציעים להגיש למזמין טיוטת ערבות מכרז לבדיקת המזמין לפי הגשת ההצעה. התייחסות המזמין לנוסח הערבות יינתן תוך 24 שעות משליחתו.	התאגיד התבקש להעביר נוסח ערבות מכרז				68
הבקשה נדחית	התאגיד התבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות				69

על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידם בצירוף להצעתם.

אני מאשר קבלת מסמך זה. ככל שהוראות המסמך הנ"ל קובעות שינויים מפורשים במסמכי המכרז – הוראות המסמך הנ"ל גוברות.

חתימת המציע